

СХЕМА ПОДКОРМКИ ПОЧВЫ

Период роста 18-часовое освещение	Кремниевый стимулятор Silica Power на 10 л воды	Подкормка для роста/цветения от В.А.С. Показатель ЕС	Биостимулятор корней/цветения от В.А.С. 1-2 мл на 10 л	Уровень pH	Биоудобрение для листьев от В.А.С. 20 мл на 5 л	Биоудобрение Pro-Active от В.А.С. 10 мл на 1 л для полива 1-3 мл на 10 л дополнительно *****	Биоудобрение Final Solution от В.А.С. 6 мл на 10 л	Биостимулятор F1 Extreme PK Booster от В.А.С. Уровень ЕС 0,6	Климат-контроль от В.А.С.											
									Полив (испарения от растений) на м2 *****	Относительная влажность воздуха Влажность	Температура воды °С	Помещение/ растение температура день-ночь °С	Стационарный вентилятор Вкл/Выкл							
Добавьте плесневые грибы в верхний слой грунта или кокосового субстрата																				
1-й день роста	1 мл	1,6 рост	Стимулятор корней	6.0	1 х при поливе					10 L	85%	22	24/24	Выкл. *						
2-й день роста	1 мл										80%		24/24	Выкл.						
3-й день роста	1 мл					1 х при поливе					80%		24/24	Выкл.						
4-й день роста	1 мл	1,6 рост	Стимулятор корней	6.0						1 L	80%	22	24/24	Выкл.						
5-й день роста	1 мл										75%		24/24	Выкл.						
6-й день роста	1 мл										75%		24/24	Выкл.						
7-й день роста	1 мл	1,7 рост	Стимулятор корней	6.0						1.5 L	75%	22	24/24	Выкл.						
8-й день роста	1 мл										75%		24/24	Выкл.						
9-й день роста	1 мл					1 х при поливе					70%		24/24	Выкл.						
10-й день роста	1 мл	1,7 рост	Стимулятор корней	6.0						2.0 L	70%	22	24/24	Минимум						
11-й день роста	1 мл										70%		24/24	Минимум						
12-й день роста	1 мл										70%		24/24	Минимум						
13-й день роста	1 мл	1,8 рост	Стимулятор корней	6.0						2.0 L	70%	22	24/24	Минимум						
											70%		24/24	Минимум						
Период цветения																				
12-часовое освещение																				
1-я неделя цветения	1 мл	1,8 цветок	Стимулятор корней	6.0	1 х при поливе	1 х дополнительно в неделю				2.0 L	65%	22	28/20	Минимум**						
2-я неделя цветения	1 мл	1,9 цветок	Стимулятор цветения	6.0		1 х дополнительно в неделю				3.0 L	60%	22	28/20	50%						
3-я неделя цветения	2 мл	2,0 цветок	Стимулятор цветения	6.0	1 х при поливе	1 х дополнительно в неделю				4.0 L	60%	22	28/20	50%						
4-я неделя цветения	2 мл	2,1 цветок	Стимулятор цветения	6.0		1 х дополнительно в неделю	*****			5.0 L	55%	22	28/20	75%						
5-я неделя цветения	2 мл	2,2 цветок	Стимулятор цветения	6.0		1 х дополнительно в неделю	**1 х дополнительно			6.0 L	55%	22	28/20	75%						
6-я неделя цветения	2 мл	2,2 цветок	Стимулятор цветения	6.0		1 х дополнительно в неделю		Стимулятор ЕС 0,6		8.0 L	50%	22	28/20	100%						
7-я неделя цветения	3 мл	2,2 цветок	Стимулятор цветения	6.0		1 х дополнительно в неделю		Стимулятор ЕС 0,6		10.0 L	45%	22	28/20	100%						
8-я неделя цветения	3 мл	2,2 цветок	Стимулятор цветения	6.0		1 х дополнительно в неделю		Стимулятор ЕС 0,6		9.0 L	40%	22	28/20	75%***						
9-я неделя цветения	3 мл	1,9 цветок	Стимулятор цветения	6.0		1 х дополнительно в неделю		Стимулятор ЕС 0,6		8.0 L	40%	22	28/20	75%****						

Почву/кокосовый субстрат очистить и подготовить для повторного использования: промыть водой с уровнем pH 6,0 и ЕС 0,4 (соли уже присутствуют в воде) известь от В.А.С. и непосредственно подкормку от В.А.С. Смешать биоизерна с почвой/кокосовым субстратом (важно). Всегда добавляйте пару новых пакетов земли. За 24 часа до использования этой почвы для следующей посадки растений опрыскать ее удобрением Final Solution. Теперь почву/кокосовый субстрат можно использовать снова. Предложенная схема призвана максимизировать производство, но не стоит следовать ей вслепую, безоговорочно придерживаясь значений ЕС и схемы полива, так как это зависит от климата (наблюдайте за вашими растениями). В летний период из-за высоких температур рекомендуется использовать более низкое значение ЕС.

* Не направляйте вентиляторы НА растения. Вы вполне можете использовать их для улучшения циркуляции воздуха в помещении.

** Мягкая подставка

*** Внимательно следите за отсутствием вредоносных грибов!

**** В последние 3 дня прекратить полив и не направлять вентиляторы на верх (возможен ожог листьев)

***** В системах рециркуляции эту воду повторно не использовать (только отработавшие соли).

Биоудобрение Final Solution следует использовать однократно.