

# LỊCH TRỒNG TRONG MỤN DỪA/NƯỚC

Giai đoạn tăng trưởng 18 giờ trong ánh sáng  Thêm nấm vào trong chất nền mụn dừa/nước của bạn	Silica Power mỗi 10 lít nước	Chất dinh dưỡng tăng trưởng / ra hoa B.A.C. EC	Chất kích thích rễ / ra hoa B.A.C. 1-2 ml mỗi 10 L	Giá trị pH		Dinh dưỡng lá B.A.C. 20 ml mỗi 5 L	B.A.C. Pro-Active 10 ml mỗi 1 lít phun 1-3 ml mỗi 10 L cho vào *****	B.A.C. Final Solution 6 ml mỗi 10 L	B.A.C. F1 Extreme PK Booster EC 0,6	Điều chỉnh khí hậu B.A.C.				
				Hydro	Coco					Cho nước (cây bốc hơi) mỗi m2 ****	R.V. Không khí Độ ẩm	Nhiệt độ Nước. °C	Phòng/cây nhiệt độ Ngày-Đêm °C	Quạt đứng Mô / Tắt
Phát triển ngày thứ 1	1ml	1.6 groei A+B	Chất kích thích rễ	5.0	6.0	chích 1 x				10 L	85%	22	24/24	Từ *
Phát triển ngày thứ 2	1ml										80%		24/24	Từ
Phát triển ngày thứ 3	1ml						chích 1 x				80%		24/24	Từ
Phát triển ngày thứ 4	1ml	1.6 groei A+B	Chất kích thích rễ	5.0	6.0					1 L	80%	22	24/24	Từ
Phát triển ngày thứ 5	1ml										75%		24/24	Từ
Phát triển ngày thứ 6	1ml										75%		24/24	Từ
Phát triển ngày thứ 7	1ml	1.7 groei A+B	Chất kích thích rễ	5.1	6.0					1.5 L	75%	22	24/24	Từ
Phát triển ngày thứ 8	1ml										75%		24/24	Từ
Phát triển ngày thứ 9	1ml						chích 1 x				70%		24/24	Từ
Phát triển ngày thứ 10	1ml	1.7 groei A+B	Chất kích thích rễ	5.1	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Tối thiểu
Phát triển ngày thứ 11	1ml										70%		24/24	Tối thiểu
Phát triển ngày thứ 12	1ml										70%		24/24	Tối thiểu
Phát triển ngày thứ 13	1ml	1.8 groei A+B	Chất kích thích rễ	5.2	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Tối thiểu
											70%		24/24	Tối thiểu
Thời kỳ ra hoa														
12 giờ trong ánh sáng														
Ra hoa tuần thứ 1	1ml	1.8 bloei A+B	Chất kích thích rễ	5.3	6.0	chích 1 x	cho vào 1 x mỗi tuần			2.0 L	65%	22	28/20	Tối thiểu**
Ra hoa tuần thứ 2	1ml	1.9 bloei A+B	Chất kích thích ra hoa	5.5	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần			3.0 L	60%	22	28/20	50%
Ra hoa tuần thứ 3	2ml	2.0 bloei A+B	Chất kích thích ra hoa	5.8	6.0	chích 1 x	cho vào 1 x mỗi tuần			4.0 L	60%	22	28/20	50%
Ra hoa tuần thứ 4	2ml	2.1 bloei A+B	Chất kích thích ra hoa	5.8	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần	*****		5.0 L	55%	22	28/20	75%
Ra hoa tuần thứ 5	2ml	2.2 bloei A+B	Chất kích thích ra hoa	5.8	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần	** cho vào 1 x		6.0 L	55%	22	28/20	75%
Ra hoa tuần thứ 6	2ml	2.2 bloei A+B	Chất kích thích ra hoa	5.8	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần		0,6 EC Booster	8.0 L	50%	22	28/20	100%
Ra hoa tuần thứ 7	3ml	2.2 bloei A+B	Chất kích thích ra hoa	5.8	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần		0,6 EC Booster	10.0 L	45%	22	28/20	100%
Ra hoa tuần thứ 8	3ml	2.2 bloei A+B	Chất kích thích ra hoa	5.8	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần		0,6 EC Booster	9.0 L	40%	22	28/20	75%****
Ra hoa tuần thứ 9	3ml	1.9 bloei A+B	Chất kích thích ra hoa	6.0	6.0		cho vào 1 x mỗi tuần		0,6 EC Booster	8.0 L	40%	22	28/20	75%****

Tái sử dụng tắm tắm: trước tiên rửa với độ pH 5.2 và EC 0,4 (EC trong nước). Rửa thêm/chậu mụn dừa với độ pH 6.0 và với EC 0,4 (EC trong nước). Sau đó luôn trộn đều Vôi B.A.C. và hạt sinh học vào mụn dừa.  
Luôn luôn phải 24 giờ trước khi trồng cây mới. Cho Final Solution vào bằng cách nhỏ giọt trên các tấm tắm hoặc tưới vào chậu hoặc thùng mụn dừa. Bây giờ bạn có thể tái sử dụng tất cả mọi thứ. Lịch tưới trồng này là một cách để sản xuất tối đa, nhưng không nên mù quáng về giá trị EC và các lần tưới nước, bởi vì điều này phụ thuộc vào khí hậu (xem xét các cây của bạn). Vào mùa hè nên làm việc với một giá trị EC thấp hơn vì nhiệt độ cao.

\* Không để quạt chiếu LÊN TRÊN cây trồng của bạn. Chỉ sử dụng để lưu thông không khí trong phòng.

\*\* Độ nhẹ nhất

\*\*\* Hãy chú ý đến các loại nấm có có hại!

\*\*\*\* 3 ngày sau cùng không cho nước nữa và không chiếu quạt vào ngọn. (Cháy lá)

\*\*\*\*\* Trong hệ thống tuần hoàn không sử dụng nước này lại. (Chỉ chất thải muối).

Bạn chỉ cần cho Final Solution một lần duy nhất.